Fine
stre

C&G
INFISSI

Benvenuti

nell'universo

C&G INFISSI


Produzione automatizzata
Alto standard qualitativo

Perché Finestre C&G?

Le nostre finestre uniscono in sé valori estetici, funzionalità e durata. Da sempre siamo sinonimo di tradizione, solidità, funzionalità ma anche risparmio. Grazie agli infissi C&G potrai guardare il mondo da un'altra prospettiva.

Ci dedichiamo alla **produzione di infissi dal 1996.** I nostri profili di marca sono efficienti in migliaia di case.

Lo standard europeo delle nostre finestre è confermato dai **certificati ottenuti** e dalle opinioni dei nostri clienti.

Le nostre finestre sono altamente **ermetiche e durature**, grazie al sistema SUPER SPACER, che protegge alla perfezione dal freddo e dai rumori e risolve il problema della condensazione del vapore.

C&G vi offre una **vasta scelta di forme e colori** (più di 30) per tutte le finestre in produzione.

Le nostre finestre sono **garantite fino a 15 anni.** Nessun'altra azienda è così sicura del proprio prodotto.

C&G vi offre **4 linee adatte a tutti i portafogli,** garantendovi, però, sempre la stessa qualità.

Le soluzioni mostrate in questo catalogo sono gli standards più comuni. È sempre possibile personalizzare l'offerta nel modo desiderato, per soddisfare al meglio le vostre esigenze.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Profili

Ferramenta / a

Ferramenta / b

Ferramenta / c

Maniglie

Guarnizione EPDM

Vetro a camera calda

Vetrocamera

Colori

Garanzia

1 PROFILI

Sistemi tedeschi di marca Rehau, Schuco, Brugmann, ampia scelta di profili a 5, 6 o 7 camere, profili in PVC e in materiale di nuova generazione RAU-FIPRO con sezione fino a 86mm - in grado di assicurare elevate prestazioni termiche ed acustiche.

2 FERRAMENTA

Tutte le nostre finestre sono equipaggiate con ferramenta tedesca **ROTO NT**, che prevede di serie le seguenti funzioni:

a ■ microventilazione o ribalta a scatti > *garantisce la libertà di areazione;*

b ■ blocco della maniglia > *evita lo spostamento accidentale della maniglia a finestra aperta;*

c ■ perno di bloccaggio supplementare > *protegge maggiormente la finestra dalla prova di scasso.*

3 MANIGLIE

Maniglie con funzione Secustik, che assicurano un'ulteriore protezione dalla prova di scasso.

4 GUARNIZIONE EPDM

Fabbricata in robusta gomma siliconica, dall'alta resistenza ai raggi UV.

5 VETRO A CAMERA CALDA

Distanziatore brevettato SUPER SPACER realizzato con uno speciale materiale polimerico: 15% in più di calore, riduzione dei rumori fino a 2db e riduzione della condensa fino al 70%. Estende la durata del vetrocamera fino a 10 anni.

6 VETROCAMERA

Composizioni a doppio o triplo vetro con distanziatore SUPER SPACER, realizzato con nuove tecniche di giunzione (senza tagli negli angoli dei vetri per evitare perdite). L'uso di materiale Hot-Melt, garantisce un'alta tenuta e durata negli anni.

7 COLORI

Vasta scelta tra più di 30 colori.

8 GARANZIA

Finestre bianche: fino a 15 anni. Finestre pellicolate: 5 anni. Vetri con distanziatore SUPER SPACER: fino a 10 anni.

C&S infissi

1 marchio, 4 classi

BRONZE

In questa gamma si possono trovare prodotti di qualità, a prezzi accessibili. I nostri clienti potranno contare su soluzioni ottimizzate e 5 anni di garanzia.

- Profili di marca con ottimo rapporto qualità-prezzo
- Garanzia di 5 anni
- Colori base
- Ottimale standard di ferramenta
- Perfetto per i clienti che apprezzano il compromesso fra qualità e prezzo

SILVER

In questa gamma si possono trovare prodotti a risparmio energetico. La classe Silver si differenzia per la ricchezza di modelli e forme così come per la diversità delle funzioni.

- Profili in PVC di elevata qualità
- Garanzia di 10 anni
- Molte varianti di forme, colori e vetri funzionali
- Possibilità di massima personalizzazione delle linee
- Famiglia completa di prodotti (finestre, porte scorrevoli, porte d'ingresso)
- Modelli per architetture classiche e moderne, per clienti che apprezzano il risparmio energetico, combinato ad un confort duraturo.

GOLD

Finestre che racchiudono in sé un'elevata qualità, con valori estetici unici. La linea si fonda su soluzioni innovative e si caratterizza per l'alto risparmio energetico e la comodità di utilizzo.

- Profili innovativi ad alto risparmio energetico
- Garanzia di 10 anni
- Connubio perfetto fra tecnologia finalizzata al risparmio energetico (vetri a doppia camera) ed aspetto estetico.
- Possibilità di massima personalizzazione delle linee
- Famiglia completa di prodotti (finestre, porte scorrevoli, porte d'ingresso)
- Varianti disponibili con 3 guarnizioni (sistema MD), che garantiscono valori di utilizzazione aggiuntivi.
- Soddisfano i requisiti dell'architettura a basso consumo energetico (param <1,0), anche negli edifici passivi.

GOLD +

Finestre e porte del futuro: create con l'utilizzo di una tecnologia avanzata, fabbricate in materiale moderno RAU-FIPRO. Possiedono i parametri più alti di isolamento termico, con conseguente massimo comfort di utilizzo. La classe Gold Plus è anche sinonimo di ricchezza di modelli e funzioni.

- Utilizzo di materiale RAU-FIPRO (successore del PVC)
- Garanzia fino a 15 anni
- Unica formula di profili che garantisce maggiore rigidità senza la necessità di applicare rinforzi in acciaio
- Massimo comfort di utilizzo
- Varie tipologie di forme, colori e vetri funzionali
- Possibilità di massima personalizzazione delle linee
- Famiglia completa di prodotti (finestre, porte scorrevoli, porte d'ingresso)
- Efficienza energetica maggiore del 76% rispetto alle finestre standard

BRONZE Finestra EFEKTIV

Efficienza, innanzi tutto.

La **finestra EFEKTIV** possiede le funzioni fondamentali per garantire un utilizzo facile e sicuro. L'ottima qualità dei componenti utilizzati assicura efficienza e durata negli anni.

*Dotata di **sistema tedesco di marca Brugmann 73 AD, con 5 o 7 camere con sezione 73mm**, con buoni parametri Uw=1,2 W/m² K, questa finestra è disponibile bianca oppure pellicolata in altri colori, con garanzia di 5 anni.*

CARATTERISTICHE UNICHE

I nuovi profili con sezione fino a 73mm consentono un'ottimizzazione dei parametri di isolamento termico (foto 1). Le guarnizioni in EPDM garantiscono un'ermeticità perfetta e migliorano la protezione termica ed acustica.

FORMA DELLE ANTE

Sx: classiche dalla forma dritta (foto 2)
RX: originali dalla forma rotonda (foto 3)

Brugmann 73 AD



SILVER Finestra GLOBAL

La finestra per tutti.

La **finestra GLOBAL** è stata creata per chi cerca comfort, risparmio energetico e design moderno ad un prezzo interessante.

*Dotata di **sistema tedesco di marca Rehau, con 5 camere con sezione 70mm/80mm**, con buoni parametri Uw = 1,3 W/m²K per finestre con vetrocamera Ug = 1,0 w/m²K, questa finestra è disponibile bianca oppure pellicolata in altri colori. Per le finestre bianche la garanzia è di 10 anni, per le varianti colorate è di 5 anni.*

CARATTERISTICHE UNICHE

L'inclinazione della superficie del telaio (con altezza 68mm e anta da 60cm) permette il naturale deflusso dell'acqua ed il rinforzo posto al suo interno garantisce un'ottima rigidità e stabilità della finestra.

FORMA DELLE ANTE

Rx: originali dalla forma rotonda (foto 1/2)
Sx: classiche dalla forma dritta (foto 3)

Rehau Brillant Design 70/80



SILVER

Finestra NOVEL *Alutop option*

Innovative ed insolite.

La **finestra NOVEL** garantisce una maggiore durata nel tempo grazie all'impiego di tecnologie innovative.

*Dotata di **sistema tedesco di marca Schuco, con 5 camere con sezione 70mm**, con buoni parametri Uw = 1,2 W/m²K per finestre con vetrocamera Ug = 1,0 W/m²K, questa finestra è disponibile bianca oppure pellicolata in altri colori. Per le finestre bianche la garanzia è di 10 anni, per le varianti colorate è di 5 anni.*

CARATTERISTICHE UNICHE

La guarnizione grigia evidenzia il colore bianco e la lucentezza dei profili. L'alloggio vetro, fino a 53mm (per ante Cx), unito alle ottime caratteristiche del profilo, garantiscono isolamento termico ed acustico. Il rinforzo all'interno della cornice assicura lunga durata nel tempo.

FORMA DELLE ANTE

Sx: classiche dalla forma dritta (foto 1)
Rx: originali dalla forma rotonda (foto 2)
Cx: insolita dalla forma incava (foto 3)
Alutop: variante con carter in alluminio esterno (foto 4)

SCHÜCO
Schuco CT-70

1 SX

2 RX

3 CX

4 Alutop

GOLD

Finestra EVO

Evolutiva: alto risparmio energetico.

La **finestra EVO** è la combinazione ottimale tra le più innovative tecnologie termiche ed un prezzo interessante.

*Dotata di **sistema tedesco di marca BluEvolution 82 (ultimo prodotto Gruppo Salanander) a 6 camere e con sezione 82mm, con 3 guarnizioni** (MD), con eccellente parametro Uw = 0,7 W/m²K grazie al triplo vetro Energo Ug = 0,5 W/m²K, questa finestra è disponibile bianca oppure pellicolata in altri colori. Per le finestre bianche la garanzia è di 10 anni, per le varianti colorate è di 5 anni.*

CARATTERISTICHE UNICHE

La particolare costruzione dei profili con camere esterne ingrandite migliora in maniera efficace la ventilazione ed il raffreddamento della finestra. Grazie ad un'altezza del telaio di 73mm e dell'anta di 58mm (foto 1), viene garantito il raggiungimento di un ottimo isolamento termico, abbattendo così i costi fissi del riscaldamento. Inoltre, le 3 guarnizioni (sistema MD) riducono il livello di rumore, assicurando un eccellente isolamento acustico (foto 2).

FORMA DELLE ANTE

Sx: classiche dalla forma dritta (foto 3)

SALAMANDER
INDUSTRIEPRODUKTE
bE System bluEvolution: 82



1


2

3 SX

GOLD Finestra LIVIO

La finestra a basso consumo.

La **finestra LIVIO** è un'ottima soluzione per l'architettura a basso consumo. Lo straordinario risparmio energetico è il principale attributo di questa finestra.
Si caratterizza per l'aspetto elegante e per la costruzione unica nel suo genere, con 3 guarnizioni.

*Il **sistema tedesco Schüco Living 82, con 7 camere di larghezza 82 mm**, con ottimi parametri Uw = 0,76 W/m K con vetri bicamerali Ug = 0,5 W/m K, questa finestra è disponibile bianca oppure pellicolata in altri colori. Per le finestre bianche la garanzia è di 10 anni, per le varianti colorate è di 5 anni.*

CARATTERISTICHE UNICHE

Le 3 guarnizioni (sistema MD) assicurano un ottimale isolamento termico ed acustico. Quella centrale crea la cosiddetta camera secca per una protezione migliore dalle infiltrazioni d'acqua. La riduzione dei rumori e l'efficienza termica sono garantiti dalle guarnizioni termosaldate.

FORME DELLE ANTE

Sx: classiche dalla forma dritta (foto 1).



Schuco Living 82

GOLD Finestra SYNEGO

Risparmio energetico oltre gli standard.

*Dotata di **sistema tedesco Rehau, con 6 o 7 camere di larghezza 80 mm, disponibile con tre (MD) o due (AD) guarnizioni** , questa finestra è disponibile bianca oppure pellicolata in altri colori. Per le finestre bianche la garanzia è di 10 anni, per le varianti colorate è di 5 anni.*

CARATTERISTICHE UNICHE

ISOLAMENTO TERMICO MAGGIORE FINO AL 50%
- bollette più basse (finestra con coefficiente Uw = 0,66 W/mK)
- maggiore valore della casa

RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA HDF
- garanzia di facile pulitura
- supercie più liscia e lucida

RIDUZIONE DEL RUMORE DI BEN 22 VOLTE

FINO A 10 VOLTE PIÙ RESISTENTE ALLO SCASSO
- protezione superiore rispetto le finestre standard
- sicurezza antiscasso, anche con l`uso di attrezzatura pesante

VASTA SCELTA DI FORME E COLORI
- anta dritta Sx (foto 1) e tonda Rx (foto 2)
- colori resistenti agli agenti atmosferici
- finestre con bordi e curvature delicate

Rehau Sinego

GOLD+ Finestra ENERGO+ *Alutop option*

La finestra del futuro.




1 Alutop


2

3

La **finestra ENERGO+** è creata sulla base del profilo Geneo che grazie all'utilizzo di materiali di nuova generazione RAU-FIPRO garantisce un cospicuo risparmio energetico.

*Dotata di **sistema tedesco di marca Rehau, con 6 camere Geneo con sezione 86mm a 3 guarnizioni (MD), realizzata con materiale di nuova generazione RAU-FIPRO a base di fibra di vetro**, con ottimi parametri Uw = 0,70 W/m²K grazie al triplo vetro Ug = 0,5 W/m²K, questa finestra è disponibile bianca oppure pellicolata in altri colori. Per le finestre bianche la garanzia è di 15 anni, per le varianti colorate è di 5 anni.*

CARATTERISTICHE UNICHE

L'ultramoderno materiale RAU-FIPRO riduce il rischio di eventuali dilatazioni termiche del 50% rispetto ai classici PVC, garantendo maggiore stabilità e resistenza alle radiazioni solari. Con le camere rinforzate Geneo (foto 3) non è necessario l'utilizzo dell'anima in acciaio, che, normalmente, influisce negativamente sulle proprietà termiche delle finestre.

Le 3 guarnizioni brevettate (sistema MD - foto 2) assicurano un minore attrito della maniglia durante l'apertura e la chiusura e quindi donano un maggiore comfort nell'utilizzo. La guarnizione centrale crea la cosiddetta «camera secca», grazie alla quale è assicurata un'ulteriore protezione dalle infiltrazioni.

Il sistema di camere rinforzato IVS trasmette all'intero profilo rigidità e solidità, garantendo una maggiore classe di sicurezza pur senza l'impiego di rinforzi in acciaio. La partizione KVS, con la guarnizione aggiuntiva nell'anta, evita la creazione di ponti di calore e perdita di energia.

FORMA DELLE ANTE

Sx: classiche dalla forma dritta

GOLD+ Finestra ENERGO+PHZ

La finestra del futuro con certificato per case passive.




1

2

3 SX

La finestra ENERGO+ PHZ, grazie alle proprietà uniche dei profili Geneo, ma anche alla guarnizione centrale e al sistema di riempimento delle camere interne con inserti termici PHZ, raggiunge parametri termoisolanti sensazionali, richiesti nell'architettura passiva. La finestra ENERGO+ PHZ, che vanta il certificato Darmstadt delle Case Passive, soddisfa non solo le esigenze riguardanti la protezione del calore, ma conserva anche tutti i pregi del sistema ENERGO+.

*Dotata di **sistema tedesco di marca Rehau, con 6 camere Geneo con sezione 86mm a 3 guarnizioni (MD), realizzata con materiale di nuova generazione RAU-FIPRO a base di fibra di vetro**, con ottimi parametri Uw = 0,67 W/m²K grazie al triplo vetro Ug = 0,5 W/m²K, questa finestra è disponibile bianca oppure pellicolata in altri colori. Per le finestre bianche la garanzia è di 15 anni, per le varianti colorate è di 5 anni.*

CARATTERISTICHE UNICHE

Le 3 guarnizioni brevettate (sistema MD) assicurano una minore resistenza della maniglia durante l'apertura e la chiusura e quindi un maggiore comfort nell'utilizzo. La guarnizione centrale crea la cosiddetta «camera secca» grazie alla quale viene assicurata un'ulteriore protezione dalle infiltrazioni.
Il sistema di camere rinforzato IVS trasmette all'intero profilo rigidità e solidità, garantendo una maggiore classe di sicurezza, pur senza l'impiego di rinforzi in acciaio.
La partizione KVS, con la guarnizione aggiuntiva nell'anta, evita la creazione di ponti di calore e perdita di energia. **Il sistema Termomodul favorisce il conseguimento di ottimi parametri di risparmio energetico** (foto 1).

FORMA DELLE ANTE

Sx: classiche dalla forma dritta (foto 3)

Funzionni SPECIALI

Se siete davvero alla ricerca della perfezione, non scoraggiatevi: abbiamo ideato per voi una serie di **funzioni speciali** per donarvi un aspetto perfetto, un comfort ancora maggiore ed il più alto livello di sicurezza.

MODERNO

Roto

Con cerniera nascosta.

Questo modello è stato concepito per i più esigenti nel campo dell'estetica: in queste finestre utilizziamo un sistema speciale che nasconde la cerniera, rendendo così, inoltre, più facile la pulizia del telaio.

+bellezza

SECURO

La finestra antiscasso.

Grazie all'utilizzo della ferramenta di classe antifurto Wk1 o Wk2 ed ai pacchetti di vetri e maniglie speciali, questa finestra diventa davvero impenetrabile, garantendo alti livelli di sicurezza.



+sicurezza

SENSO

Per la stanza dei bimbi.

La finestra dispone di un sistema di chiusura speciale con funzione Tilt-First (inclinazione prima dell'apertura) e da una maniglia con chiave che protegge da una casuale apertura.

+sicurezza

COMFO

La finestra per la cucina.

Grazie alla speciale chiusura, questa finestra può essere aperta così come si aprono le porte scorrevoli. Soluzione perfetta per le finestre nei pressi di piani cucina e davanzali affollati da oggetti.

+comfort

Accessori SPECIALI

Oltre alle speciali *funzioni-sicurezza, bellezza e comfort*, abbiamo ideato per voi una serie di **accessori speciali** per personalizzare al massimo l'offerta, ottimizzando ulteriormente i livelli di comfort, sicurezza ed unicità.

Ribalta a scatti

Permette di impostare diverse inclinazioni al fine di ottenere una giusta regolazione della fluenza dell'aria.

Soglia in alluminio per porte finestre classiche

L'accessorio permette un libero passaggio al balcone, rendendo la vostra casa un luogo senza barriere.

Maniglietta esterna per balconi

Accessorio comodo, facilita la chiusura della porta finestra dall'esterno, nell'uscita sul balcone o sul terrazzo.

L'intramontabile maniglia swing

Una moderna linea di maniglie che fa del design, della funzionalità e della durata i suoi punti di forza. La forma ergonomica assicura il massimo comfort d'uso.

Maniglia su anta secondaria

Accessorio pensato per aprire più comodamente finestre e porte finestre. La speciale ferramenta consente il montaggio della maniglia anche sull'anta passiva, in sostituzione alla classica asta a leva interna.



Ammortizzatore di chiusura

Questo meccanismo impedisce alle finestre di sbattere, assicurando una chiusura silenziosa e delicata dell'anta. Si può installare anche su finestre con ferramenta Roto già montate.

Freno d'anta

Questo elemento consente un semplice blocco della porta finestra e della finestra in qualsiasi posizione. Grazie al freno, che si può guidare anche tramite la maniglia, l'anta rimane ferma anche con forti correnti d'aria.

Arresto all'apertura

Progettato per le finestre con apertura delle ante laterali, rende possibile l'apertura e il blocco della finestra nella posizione migliore. Assicura una giusta ventilazione della camera ed evita chiusure involontarie.

Copertura della soglia del telaio della porta finestra

Protegge il telaio da graffi e danni. Consigliata su porte finestre situate in zone di passaggio frequente.

Ulteriori SOLUZIONI

Per soddisfare al massimo le esigenze di ogni cliente, abbiamo in serbo ancora altre soluzioni utili a personalizzare i nostri prodotti, per raggiungere livelli massimi di comfort ed eleganza.

Cornice Super Spacer

già di serie su tutti i nostri infissi!



Nei pacchetti offerti da C&G INFISSI, è utilizzato il **distanziatore brevettato Super Spacer** in un particolare materiale polimerico, non contenente metallo, che:

- **riduce il fattore termoisolante** di tutta la finestra di 0,2 W/m²K, garantendo il 15% in più di calore;
- **riduce i rumori** fino a 2dB
- **riduce fino al 70% la condensazione dell'umidità** e quindi elimina la comparsa di muffa e funghi, dannosi per il nostro apparato respiratorio;
- **aumenta la vita della vetrocamera fino a 10 anni in più**, grazie alla maggiore elasticità di giunzione del distanziatore con il vetro, con conseguente minimalizzazione della possibilità di rottura.

Distanziatore Super Spacer, disponibile nella versione standard, senza costi aggiuntivi! Una soluzione esclusiva nel settore delle porte e delle finestre.

Vetri funzionali

Nelle finestre e nelle porte C&G si possono applicare vari tipi di vetri con diverse funzioni:

- **Vetri per il risparmio energetico** / pacchetti di vetri a doppia camera con l'innovativo distanziatore Super Spacer, dalle **ottime proprietà termoisolanti** (Ug = 0,8/0,7/0,6/0,5 W/m²K), che, unite ai vantaggiosi parametri dei profili, garantisce una notevole riduzione dei costi per il riscaldamento;
- **Vetri a fattore solare** / utilizzati al fine di **ridurre l'indesiderato riscaldamento dell'ambiente** tramite l'assorbimento (antisol) e la riflessione (stopsol) dei raggi. Utilizzati soprattutto negli uffici ed edifici pubblici, questi vetri sono disponibili nei colori verde, grigio, marrone, blu ed incolore (solo stopsol);
- **Vetri fonoassorbenti** / permettono di ottenere **ottimali valori di isolamento acustico**, aumentando il comfort;
- **Vetri antinfortunistici** / vetri stratificati (Visarm), costruiti in modo tale da impedire al cristallo di collassare in caso di rottura;
- **Vetri antimazza** / vetri etichettati classe P2 e P4 aventi una **maggiore resistenza allo scasso**. Sono utilizzati nei casi in cui l'intento è proteggere uno spazio conservando l'estetica dell'edificio (eliminando inferriate, persiane, avvolgibili).

Maniglie

Accessori abbinati alle finestre e alle porte, di varie forme e colori, capaci di soddisfare anche i più sofisticati requisiti estetici, di comfort e di funzionalità. Accessori in linea con le ultime tendenze, che sapranno completare alla perfezione l'immagine della tua finestra perfetta.

Diffusori

C&G INFISSI mette a vostra disposizione anche i diffusori, un complemento di non secondaria importanza. Il loro utilizzo, infatti, **permette una corretta ventilazione e la creazione di un ottimale microclima**, **migliorando** in tal modo la qualità dell'aria che respiriamo e **la nostra salute**.

Vetri decorativi

C&G INFISSI vi propone **un'ampia gamma di vetri decorativi di vari modelli, colori e gradi di trasparenza**, per soddisfare le esigenze di arredamento di ognuno di voi in modo unico ed esclusivo. Per chi considera il vetro non un semplice oggetto, ma un vero e proprio elemento decorativo che può fare la differenza.

Inglesine

Richiamando un vecchio stile architettonico, donano carattere alle facciate degli edifici e una particolare atmosfera agli interni. Le inglesine sono disponibili in due versioni: tra i vetri, o inserite sul vetro esterno (incollate). Vi sono inoltre diversi colori disponibili e si può scegliere fra diverse misure (più o meno larghe).

Accessori di sistema

Una serie di pratiche e funzionali soluzioni come espansioni, profili di collegamento, profili statici, profili di dilatazione, copertura delle soglie per portefinestre e molto altro ancora, sono elementi indispensabili utilizzati anche in soluzioni atipiche.

Fermavetri

L'ampia scelta di fermavetri dà la possibilità di personalizzare l'aspetto della parte interna della finestra. La forma finale del listello dipenderà anche dal tipo di sistema di profili scelto e dal pacchetto di vetri.



Colori disponibili

L'epoca delle finestre totalmente bianche o totalmente nere è finita ormai da molto tempo. C&G mette a vostra completa disposizione un'ampia ed interessante gamma di colori per i vostri infissi. Potrete scegliere fra tipologie più classicheggianti, che imitano i vari tipi di legno, e tipologie più moderne (pellicolate), che conferiscono ad ogni edificio l'eleganza e lo stile adatto, adeguandosi a qualsiasi tipo di richiesta e desiderio del cliente.



Ulteriori SOLUZIONI

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONTAGGIO

I nostri clienti usufruiscono di eccellenti prodotti e di massima professionalità a tutti i livelli:

- Assicuriamo una **consulenza professionale nei punti vendita, ma anche a casa del cliente,** garantendo il servizio di **rilevamento misure** e tutta la consulenza tecnico-commerciale necessaria.

- **Rapidità nella preparazione del preventivo e nella coordinazione dei lavori di montaggio.**
  Per chiedere aiuto ad un nostro esperto non c'è bisogno di uscire di casa: lo si può fare comodamente **tramite email**, scrivendo a **info@cg-infissi.it** e specificando il vostro paese di residenza.
  Sarete ricontattati in brevissimo tempo dal nostro rivenditore di zona autorizzato a voi più vicino.
  Inoltre, su vostra richiesta prepariamo una **versione virtuale dell'offerta con la presentazione grafica ed un preventivo dettagliato**.

- **Servizio montaggio**
  Le nostre squadre di montaggio, istruite e professionali, fanno in modo che il cambio di infissi sia **rapido e senza alcun disagio**.

L'OFFERTA COMPLETA C&G



Una vasta gamma di prodotti, **garantiti** e di **elevata qualità**.

Foto SCHÜCO

Foto SCHÜCO

Foto SCHÜCO

Ufficio | +39.080.214.94.93
Mobile | +39.366.688.94.83
Mobile | +39.334.94.29.776
Mobile | +39.346.791.75.85

Via Della Conciliazione, 147/149
70017 Putignano (Ba)
email: info@cg-infissi.it

www.cg-infissi.it

consulta anche:

Avvolgibili

Porte d'ingresso

Portescorrevoli

www.leliguarini.it
COMMUNICATION & GRAPHICS